


Univers	Professional
Typ	Vertikale Aktivitäten
Kategorie	Gurte
Unterkategorie	Auffanggurte



NEWTON EASYFIT internationale Ausführung

Dank des EASYFIT-Konzepts lässt sich der Auffanggurt spielend leicht anlegen. Eine Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts und die automatischen FAST-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden. Er ist mit einem ergonomischen Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente und mit Sturzindikatoren ausgestattet. Er ist nach nordamerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.



Mit der automatischen sternalen FAST-Schnalle lässt sich der Gurt schnell und einfach öffnen und schließen.



Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente der ABSORBICA-Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. So kann das Verbindungsmittel den Anwender nicht stören und die Verbindungselemente sind stets griffbereit. Im Falle eines Sturzes gibt ein System die MGO frei und ermöglicht das Auslösen des Falldämpfers.



Sternale und dorsale Auffangöse sind mit Sturzindikatoren versehen: Nach einem Sturz ist ein rotes Gewebe sichtbar, was bedeutet, dass der Gurt ausgesondert werden muss.

Kurzbeschreibung Leicht anzulegender Auffanggurt

Beschreibung


- Schnell anzulegen dank EASYFIT-Konzept:
 - Die Weste gewährleistet die richtige Form des Gurts.
 - Automatische FAST-Schnallen im Brustbereich und an den Beinschlaufen ermöglichen das Anlegen des Gurts mit beiden Füßen auf dem Boden. Dank dieser Schnallen kann der Gurt angelegt werden, ohne die Einstellung zu verändern.
- Komfortabel in jeder Arbeitssituation:
 - Durch das ergonomische Design liegt der Gurt eng am Körper an und sorgt gleichzeitig für optimale Bewegungsfreiheit.
 - Leichte, atmungsaktive Konstruktion.
- Benutzerfreundlich:
 - Die mit selbstverriegelnden DoubleBack-Schnallen ausgestatteten Schulterträger lassen sich schnell und einfach einstellen.
 - Jeder Schulterträger verfügt über ein Verstauesystem für die MGO-Verbindungselemente der Verbindungsmittel zur Absturzsicherung. Im Falle eines Sturzes ermöglicht dieses System das Aufreißen des Falldämpfers durch Freigabe der MGO-Verbindungselemente.
 - Sturzanzeiger an der sternalen und der dorsalen Auffangöse. Ihre Aktivierung nach einem Sturz signalisiert, dass der Gurt ausgesondert werden muss.
 - Materialschlaufen und Befestigungsmöglichkeiten für die TOOLBAG-Werkzeugtasche erleichtern das Sortieren der Arbeitsgeräte.
- Ebenfalls in schwarz verfügbar.

Spezifikationen

- Vordere Auffangöse auf Brusthöhe: zum Einhängen des Auffangsystems
 - Rückseitige Auffangöse: zum Einhängen des Auffangsystems
 - Zertifizierung(en): CE EN 361, EAC, ANSI Z359.11, CSA Z259.10
 - Material: Polyamid, Polyester, Aluminium, Stahl
-

Spezifikationen/Referenz

Referenz(en)	C73JFA 0U	C73JFA 1U	C73JFA 2U	C73JFN 1U
				
Farbe(n)	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz/gelb	schwarz
Größe	0	1	2	1
Taillenumfang	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm	70-93 cm
Beinschlaufen	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm	47-62 cm
Körpergröße	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm	165-185 cm
Gewicht	1240 g	1300 g	1350 g	1300 g
Made in	RO	RO	RO	RO
Garantie	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre	3 Jahre
Verpackung	1	1	1	1
Menge pro Karton	5	5	5	5
EAN	3342540104860	3342540104877	3342540104884	3342540104846

Referenz(en)	C73JFN 2U
	
Farbe(n)	schwarz
Größe	2
Taillenumfang	83-120 cm
Beinschlaufen	50-65 cm
Körpergröße	175-200 cm
Gewicht	1350 g
Made in	RO
Garantie	3 Jahre
Verpackung	1
Menge pro Karton	5
EAN	3342540104853

Zubehör CARITool
TOOLBAG

Zugehörige Produkte ABSORBICA-Y europäische Ausführung
ABSORBICA-Y internationale Ausführung
MGO
ASAP®